

**БЕЗКОНСЕРВАНТНИ ПРОДУКТИ НА SANTEN
ЗА ВСЯКА СТЪПКА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ГЛАУКОМАТА**



taflotan®
(15 µg/ml tafluprost eye drops, solution)



COSOPT® iMulti
(20 mg/ml dorzolamid + 5 mg/ml timolol, eye drops, solution)

ЕФИКАСНОСТ
ВОН НА ПРИЦЕЛ
НОЩ И ДЕН

**24-ЧАСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВОН
СА КЛЮЧОВИ РИСКОВИ ФАКТОРИ
ЗА ПРОГРЕСИЯ НА ГЛАУКОМАТА¹⁻⁷**



СРЕДНО
24-ч IOP^{2,3}



ПИКОВО
24-ч IOP^{2,4}



НОЩНО
IOP^{2,5,6}



**24-ч IOP
ФЛУКТУАЦИЯ^{2,3,7}**

Santen
A Clear Vision For Life®

References:

1. Asrani S et al. J Glaucoma 2000; 9: 134-42.
2. Konstas AGP et al. Adv Ther 2017; 34 (1):221-35.
3. Actis AG et al. Open Ophthalmol J 2016; 10: 129-39.
4. Konstas AGP et al. J Ocul Pharmacol Ther 2012; 28 (1):26-32.
5. Hughes E et al. J Glaucoma 2003; 12(3): 232-6.
6. Mosaed S et al. Am J Ophthalmol 2005; 139 (2): 320-4.
7. Mansouri K et al. Semin Ophthalmol 2013; 28 (3): 157-64.

PP-CSPTPF-BG-0004, Date of preparation: Dec 2020

ISSN 1314-7692
Том X, брой 2 / 2021

2



ГЛАУКОМИ

българско научно медицинско списание

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ГЛАУКОМНО ДРУЖЕСТВО (БГД)
www.bgsbg.net

RO киназни (ROCK) инхибитори – нова възможност в глаукомната терапия

ROCK inhibitors – a novel possibility in glaucoma therapy

Роля на невропротекцията в комплексната антиглаукомна терапия

The role of neuroprotection in the complex therapy of glaucoma

Миниинвазивна глаукомна хирургия: гониотомия с двойното острие на Kahook при откритоъгълна глаукома – резултати за 12-месечен период

Minimally Invasive Glaucoma Surgery (MIGS): 12-month outcomes of Kahook Dual Blade – goniotomy in open-angle glaucoma

„Ab interno“ хирургия на Шлемовия канал

„Ab interno“ surgery of the Schlemm's canal

Заден ембриотоксон като клинична находка сред детската популация

Posterior embryotoxon in pediatric population

THE GLAUCOMAS

a bulgarian scientific medical journal

AN OFFICIAL PUBLICATION OF THE BULGARIAN GLAUCOMA SOCIETY (BGS)
www.bgsbg.net

Издателска къща
СТЕНО®